

Kalitesi  
**Verime**  
Dönüşür



**KAMA** *by* **REIS**  
ÇAPA MAKİNALARI

[www.kamabyreis.com](http://www.kamabyreis.com) | [www.reismakina.com](http://www.reismakina.com)









## SR1Z-100

Ŗanzımanlı

**HONDA**  
MOTORLU



- 5.5 Hp ipli
- 2 İleri + 1 Geri

ÇalıŖma GeniŖliđi (cm)	100
ÇalıŖma Derinliđi (cm)	10-20
Hareket	2 İleri - 1 geri
ÇalıŖma Tipi	Ŗanzımanlı
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Sođutmalı OHV benzinli motor
Motor Modeli	HONDA GX160
Motor Gücü (Hp)	5.5
ÇalıŖtırma Sistemi	İpli
Motor Yađı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ađırlık (kg)	80

### STANDART AKSESUARLAR



## SR1Z-80B

Benzinli



- 7 Hp ipli
- 2 İleri + 1 Geri

ÇalıŖma GeniŖliđi (cm)	80
ÇalıŖma Derinliđi (cm)	10-20
Hareket	2 İleri - 1 geri
ÇalıŖma Tipi	KayıŖ-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Sođutmalı OHV benzinli motor
Motor Modeli	SR170F/P
Motor Gücü (Hp)	7
ÇalıŖtırma Sistemi	İpli
Motor Yađı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ađırlık (kg)	75

### STANDART AKSESUARLAR



## KGT 510 L

- 6.5 Hp ipli
- 6 İleri + 1 Geri

Benzinli

ZİRAİ  
KREDİLENDİRMEYE  
UYGUN



Çalışma Genişliği (cm)	120
Çalışma Derinliği (cm)	10-20
Hareket	6 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	Kayış-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Soğutmalı OHV benzinli motor
Motor Modeli	KG205 (modifiyeli)
Motor Gücü (Hp)	6,5
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yağı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ağırlık (kg)	79

## KDT 610E

- 7 Hp ipli/Marşlı
- 6 İleri + 2 Geri

Dizel

ZİRAİ  
KREDİLENDİRMEYE  
UYGUN



Çalışma Genişliği (cm)	120
Çalışma Derinliği (cm)	30
Hareket	6 ileri - 2 geri
Çalışma Tipi	Kayış-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Soğutmalı Direk enjeksiyonlu dizel motor
Motor Modeli	KM178F
Motor Gücü (Hp)	7
Çalıştırma Sistemi	İpli / marşlı
Motor Yağı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ağırlık (kg)	120

## KDT 910C

- 10 Hp ipli
- 6 İleri + 2 Geri

Dizel

ZİRAİ  
KREDİLENDİRMEYE  
UYGUN



Çalışma GeniŖliđi (cm)	120
Çalışma Derinliđi (cm)	10-20
Hareket	6 ileri - 1 geri
Çalışma Tipi	KayıŖ-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Sođutmalı OHV benzinli motor
Motor Modeli	KM186
Motor Gücü (Hp)	10
Çalıştırma Sistemi	İpli
Motor Yađı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ađırlık (kg)	79

## KDT 910E

- 10 Hp ipli/MarŖlı
- 6 İleri + 2 Geri

Dizel

ZİRAİ  
KREDİLENDİRMEYE  
UYGUN



Çalışma GeniŖliđi (cm)	120
Çalışma Derinliđi (cm)	30
Hareket	6 ileri - 2 geri
Çalışma Tipi	KayıŖ-gergi
Motor	4 zamanlı 1 silindirli Hava Sođutmalı Direk enjeksiyonlu dizel motor
Motor Modeli	KM186
Motor Gücü (Hp)	10
Çalıştırma Sistemi	İpli / marŖlı
Motor Yađı	Sae10w30-15w40 - 15W40
Ađırlık (kg)	120