

Turbo

MANYETİK MATKAPLAR

TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ



reismakina

"Kalitenin Yapı Merkezi"

www.reismakina.com



TURCOBOOR 32 AK

Kullanım alanları:

Denizcilik sektöründe, tersanelerde, orta ve büyük ölçekli metal işleme makinalarının kullanıldığı işletmelerde, çelik konstrüksiyon kullanılan projelerde, demir yolu sanayiinde ve her türlü metal yüzey üzerinde farklı çaplarda delik açma işlemlerinde, rahatça kullanılır.

Kesici uç ile delme çapı	12-32mm
Sap kalınlığı	19mm
Elektrik gücü	230 V
Motor gücü	1010 W
Hız	450 min/dak
Manyetik yapışma gücü	1500 kg
Delme derinliği	150mm
Ağırlık	11kg
Uzunluk	240mm
Genişlik	110mm
Yükseklik	370mm



Ø 1-23mm

Ø 12-50mm

Paket içeriği:

- ➔ 1 adet soğutma ve pafta yağı (sprey)
- ➔ 1 çift koruyucu eldiven
- ➔ 1 adet google gözlük
- ➔ 2 adet allen anahtar
- ➔ 1 adet taşıma zinciri
- ➔ Plastik kutu içinde
- ➔ Kullanım klavuzu



TURCOBOOR 32 TAK

KILAVUZ ÇEKME ÖZELLİĞİ

Kullanım alanları:

Kullanım alanları: Denizcilik sektöründe, tersanelerde, orta ve büyük ölçekli metal işleme makinalarının kullanıldığı işletmelerde, çelik konstrüksiyon kullanılan projelerde, demir yolu sanayiinde ve her türlü metal yüzey üzerinde farklı çaplarda delik açma işlemlerinde, rahatça kullanılır.

Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-32 mm
Sap kalınlığı	19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-13 mm
Kılavuz çekme	M3-M16
Havşa açma	Ø 10-25 mm
Uzunluk	240 mm
Genişlik	110 mm
Yükseklik	370 mm
Delme derinliği	150 mm
Ağırlık	11 kg
Manyetik taban (UxG)	160x80 mm
Manyetik kuvvet	1500 kg
Motor gücü	1050W
Hız	100-450 d/dak



Ø 1-13mm

Ø 12-32mm

M3-M16

Paket içeriği:

- ➔ 1 adet sprej kesme yağı
- ➔ 1 adet yağlama kabı
- ➔ M10-12-14-16 kılavuz tutucular
- ➔ 1 çift koruyucu eldiven
- ➔ 1 adet koruyucu gözlük
- ➔ Allen anahtarlar
- ➔ 1 adet emniyet zinciri
- ➔ Kulaklık
- ➔ Kullanım kılavuzu
- ➔ Plastik kutulu



TURCOBOOR 50 AK

Kullanım alanları:

Denizcilik sektöründe, tersanelerde, orta ve büyük ölçekli metal işleme makinalarının kullanıldığı işletmelerde, çelik konstrüksiyon kullanılan projelerde, demir yolu sanayiinde ve her türlü metal yüzey üzerinde farklı çaplarda delik açma işlemlerinde, rahatça kullanılır.

Kesici uç ile delme çapı	12-50mm
Sap kalınlığı	MT2 / 19mm
Elektrik gücü	230 V
Motor gücü	1260 W
Hız	250-450 min
Manyetik yapışma gücü	1850 kg
Delme derinliği	150mm
Ağırlık	13kg
Uzunluk	230mm
Genişlik	160mm
Yükseklik	420mm



Paket içeriği:

- ➔ 1 adet soğutma ve pafta yağı (sprey)
- ➔ 1 çift koruyucu eldiven
- ➔ 1 adet google gözlük
- ➔ 2 adet allen anahtar
- ➔ 1 adet taşıma zinciri
- ➔ 1 çift kulak koruyucu
- ➔ 1 adet mors konik adaptör
- ➔ 1 adet mors kaması




TURCOBOOR 50 TAK

KILAVUZ ÇEKME ÖZELLİĞİ

Kullanım alanları:

Denizcilik sektöründe, tersanelerde, orta ve büyük ölçekli metal işleme makinalarının kullanıldığı işletmelerde, çelik konstrüksiyon kullanılan projelerde, demir yolu sanayiinde ve her türlü metal yüzey üzerinde farklı çaplarda delik açma işlemlerinde, rahatça kullanılır.

Kesici uç ile delme çapı	Ø 12-50 mm
Sap kalınlığı	MK2 - 19 mm Weldon
Matkap ucuyla delme	Ø 1-23 mm
Kılavuz çekme	M3 - M20
Havşa açma	Ø 10-40 mm
Uzunluk	230 mm
Genişlik	160 mm
Yükseklik	420 mm
Delme derinliği	150 mm
Ağırlık	13 kg
Manyetik taban (UxG)	170x85 mm
Manyetik kuvvet	1850 kg
Motor gücü	1150W
Hız	250-450 d/dak



Paket içeriği:

- ➔ 1 adet sprej kesme yağı
- ➔ 1 adet yağlama kabı
- ➔ M10-12-14-16 kılavuz tutucular
- ➔ 1 adet MK2 otomatik yağlamalı mandren
- ➔ 1 adet mors kaması
- ➔ 1 çift koruyucu eldiven
- ➔ 1 adet koruyucu gözlük
- ➔ Allen anahtarlar
- ➔ 1 adet emniyet zinciri
- ➔ Kulaklık
- ➔ Kullanım kılavuzu
- ➔ Plastik kutulu




TURCOBOOR 100/4 AK

KILAVUZ ÇEKME ÖZELLİĞİ

Kullanım alanları:

Denizcilik sektöründe, tersanelerde, orta ve büyük ölçekli metal işleme makinalarının kullanıldığı işletmelerde, çelik konstrüksiyon kullanılan projelerde, demir yolu sanayiinde ve her türlü metal yüzey üzerinde farklı çaplarda delik açma işlemlerinde, rahatça kullanılır.

Kesici uç ile delme çapı	12-100mm
Sap kalınlığı	MT319mm
Elektrik gücü	230 V
Motor gücü	1950 W
Hız	40-480 min
Manyetik yapışma gücü	3000 kg
Delme derinliği	255mm
Ağırlık	26kg
Uzunluk	340mm
Genişlik	190mm
Yükseklik	490mm



Paket içeriği:

- ➔ 1 adet soğutma ve pafta yağı (sprey)
- ➔ 1 çift koruyucu eldiven
- ➔ 1 adet google gözlük
- ➔ 2 adet allen anahtar
- ➔ 1 adet taşıma zinciri
- ➔ 1 çift kulak koruyucu
- ➔ 1 adet mors konik adaptör
- ➔ 1 adet mors kaması



HSS DELME UÇLARI KISA TİP



19,05 MM WELDON SAP 30 MM DELME DERİNLİĞİ
12-60mm arası uçlar

32 MM WELDON SAP 30 MM DELME DERİNLİĞİ
65-100 mm arası uçlar



MERKEZLEME PİMLERİ

	KOD	AÇIKLAMA
IBC.70	TURCOIBC70	TURCOBOOR IBC70 6.35x79mm HCS Ø 12-60 mm
IBC.80	TURCOIBC80	TURCOBOOR IBC80 8x103mm HCS Ø 61-100 mm

HSS DELME UÇLARI UZUN TİP



19,05 MM WELDON SAP 55 MM DELME DERİNLİĞİ
12-60mm arası uçlar

32 MM WELDON SAP 55 MM DELME DERİNLİĞİ
65-100 mm arası uçlar



MERKEZLEME PİMLERİ

	KOD	AÇIKLAMA
IBC.90	TURCOIBC90	TURCOBOOR IBC90 6.35x102mm HCL Ø 12-60mm
IBC.100	TURCOIBC100	TURCOBOOR IBC100 8x123mm HCL Ø 61-130mm

T Ü R K İ Y E D İ S T R İ B Ü T Ö R Ü

 **reismakina**
"Kalitenin Yapı Merkezi"

www.reismakina.com

YETKİLİ BAYİİ